

26 大野城いこいの森キャンプ場寝具等購入仕様書

1. 件名

26 大野城いこいの森キャンプ場寝具等購入

2. 履行期間

契約の翌日から令和 9 年 1 月 29 日

3. 納品場所

大野城いこいの森キャンプ場※発注者の指示する場所に設置

4. 品名、規格、数量等

別紙 1「26 大野城いこいの森キャンプ場寝具等購入一覧表」参照

5. 物品承認申請

応札に先立ち、物品承認申請をおこない、発注者の承認を受けること。

6. 支払条件

- ・ 受注者は、納品後発注者の行う検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
- ・ 発注者は、適正な請求を受けた日から 30 日以内に契約金額を支払うものとする。

7. その他

- ・ カーテンのサイズは、契約後速やかに現地採寸をし、各ロッジに適合するサイズを提案し、発注者の承認を得ること。
- ・ カーペット及びカーテンの色等は、発注者との協議により決定すること。
- ・ 梱包ダンボール、発泡スチロール等は受注者の責任において処分すること。
- ・ 受注者の故意又は過失によって、発注者又は第三者に損害等を与えた場合は、受注者の責任においてその損害等を賠償しなければならない。
- ・ 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議を行い、その解決を図るものとする。

別紙1「26大野城いこいの森キャンプ場寝具等購入一覧表」

品名	規格・寸法	性能・品質基準	数量	単位
カーペット (防災)	・ ロッジパターン毎に指定するサイズ (別紙2カーペット規格寸法のとおり)	・ 消防法施行令第4条の3第1項に規定する 防災性能基準を満たすもの(防災ラベル表示品)	15	棟分
敷マット	・ 幅60cm以上 ・ 長さ195cm以上 ・ 厚さ5cm以上 ・ 3つ折り可能なもの	・ ウレタンフォーム又は同等以上の素材 ・ カバーは取り外し可能で家庭用洗濯機による洗濯が可能なもの ・ 耐久性を有し繰り返し使用に耐えるもの	175	枚
寝袋	・ 対応身長180cm以上 ・ 収納袋付き	・ 化繊中綿 ・ 快適使用温度5℃以上対応(3シーズン用) ・ 家庭用洗濯機による洗濯が可能なもの ・ 封筒型 ・ 耐久性を有し繰り返し使用に耐えるもの	175	個
カーテン (防災)	・ ロッジパターン毎のサイズは (別紙2カーテン規格寸法のとおり)を参考とし、確定寸法は契約後の現地採寸による。 ・ Aフック・Bフック兼用アジャスターフックを含む。	・ 消防法施行令第4条の3第1項に規定する 防災性能基準を満たすもの(防災ラベル表示品) ・ 家庭用洗濯機による水洗いが可能なもの。※洗濯後も防災性能が維持されること。	15	棟分
枕	・ 43cm以上×63cm以上	・ 本体及びカバーともに家庭用洗濯機による水洗いが可能なもの	175	個
敷シーツ	・ 幅80cm以上 ・ 長さ210cm以上	・ 綿100%又はポリエステル混紡 ・ 家庭用洗濯機による水洗いが可能なもの	175	枚

別紙2「26大野城いこいの森キャンプ場寝具等購入」

カーペット規格寸法

ロッジパターン	奥行 (D) mm	幅 (W) mm	面積 (m2)	枚数
ロッジパターン1	2600	2600	6.76	3
ロッジパターン2	2600	2600	6.76	3
ロッジパターン3	2600	2600	6.76	3
ロッジパターン4	2600	2600	6.76	3
ロッジパターン5	2000	2000	4.00	3

カーテン規格寸法

ロッジパターン	窓グループ	窓タイプ	カーテンタイプ	開閉	幅最小値	幅最大値	丈最小値	丈最大値	枚数合計
ロッジパターン1	P1-①	腰	Aフック	片開き	1780	1790	985	1000	3
ロッジパターン1	P1-②	腰	Aフック	片開き	1100	1100	820	830	3
ロッジパターン1	P1-③	腰	Aフック	片開き	1100	1100	820	830	3
ロッジパターン1	P1-④	掃き	Bフック	両開き	2000	2000	1830	1830	3
ロッジパターン1	P1-⑤	腰	Bフック	両開き	1980	2000	1020	1025	3
ロッジパターン1	P1-⑥	ハイ	Aフック	片開き	2860	2860	2280	2300	3
ロッジパターン2	P2-①	腰	Bフック	片開き	900	950	985	1050	3
ロッジパターン2	P2-②	腰	Bフック	両開き	1700	1700	1010	1015	3
ロッジパターン2	P2-③	掃き	Bフック	両開き	2700	2700	1890	1895	3
ロッジパターン2	P2-④	腰	Bフック	両開き	1700	1700	1020	1115	3
ロッジパターン2	P2-⑤	ハイ	Aフック	片開き	1970	1980	2060	2110	3
ロッジパターン2	P2-⑥	掃き	Bフック	両開き	1700	1700	1825	1825	3
ロッジパターン3	P3-①	ハイ	Aフック	片開き	3050	3050	2300	2300	3
ロッジパターン3	P3-②	腰	Bフック	両開き	1900	1900	1060	1065	3
ロッジパターン3	P3-③	掃き	Bフック	両開き	2800	2800	1790	1790	3
ロッジパターン3	P3-④	腰	Bフック	両開き	1900	1900	1065	1065	3
ロッジパターン4	P4-①	掃き	Bフック	両開き	2000	2000	1865	1930	3
ロッジパターン4	P4-②	腰	Bフック	両開き	2000	2000	1110	1140	3
ロッジパターン4	P4-③	腰	Aフック	片開き	1700	1700	1055	1080	3
ロッジパターン5	P5-①	掃き	Bフック	片開き	880	900	1895	1900	3
ロッジパターン5	P5-②	腰	Bフック	両開き	1130	1150	1070	1095	3
ロッジパターン5	P5-③	腰	Bフック	両開き	2150	2150	1090	1095	3
ロッジパターン5	P5-④	腰	Bフック	両開き	1800	1820	1070	1085	3
ロッジパターン5	P5-⑤	腰	Bフック	両開き	1600	1600	1065	1090	3